

## Nationale Boomgaarden Stichting v.z.w.

Vereniging voor pomologie, boomgaard- en landschapsbeheer

(staatsblad 18 feb. 1986 – 18 dec. 1986) zetel: Limburgs Universitair Centrum – 3590 Diepenbeek

Leopold-III-straat 8 3724 Vliermaal, tel: 012/391188; fax: 012/747438

E-mail: [info@boomgaardenstichting.be](mailto:info@boomgaardenstichting.be) Website: [www.boomgaardenstichting.be](http://www.boomgaardenstichting.be)

# HOOGSTAMNIEUWS 2005-2

## VOORWOORD

Beste lezer,

Het is intussen volop zomer. De weergoden zijn ons dit voorjaar niet zo gunstig gezind geweest, laten we hopen dat de komende zomermaanden één en ander compenseren.

Terwijl de vroege kersen nog van een stralende lentezon konden genieten zijn de bloesems van de latere rassen verregend. De gevolgen laten zich nu, in de oogstperiode goed zien.

Ook tijdens de bloei van de appels was het weer de fruitliefhebber of teler alles behalve gunstig gezind, met regen, buien en koude nachten.

Deze weersomstandigheden, gecombineerd met de overvloedige vruchtdracht van 2004 zorgen ervoor dat menigeen nu weet wat de betekenis van beurtjaargevoeligheid is.

Het weer laat ons hier merken dat een gevarieerde aanplant, bestaande uit verschillende fruitsoorten en verschillende rassen per soort zich loont door een regelmatig oogst.

Een goede tip voor diegenen die volgende winter nog willen (bij)planten. Ieder jaar zijn er wel enkele rassen die het net dan goed doen.

Ludo Royen  
voorzitter

## ACTIVITEITEN


Tijdens de vakantiemaanden staan er enkele gewestelijke activiteiten gepland:

- de KERSENDAG in Alden Biesen
- de PRUIMENPROEFDAG in Nevele.

Beide worden verderop aangekondigd

Meer info ook via onze website

Op 28 augustus is er bovendien in Mechelen een zomerfruitwandeling en op 4 september houden we een open boomgaarddag in Hechtel - Eksel



## GEWICHTIGE VRUCHTEN

Tijdens de komende maanden worden de vruchten dikker en zwaarder. Vooral bij jonge bomen kunnen de takken dan sterk gaan doorbuigen.

Indien de boomgaard begraasd wordt snoei dan tijdig de doorbuigende takken of dun de vruchten vooraleer het vee dat voor jou doet, doorgaans met heel wat minder respect voor de bomen.

## BERICHTEN UIT DE BOOMGAARD.

De terreinbezoeken aan de nieuwe aanvraagdossiers van 2004 zijn volop gaande. Zo midden in het groeiseizoen is nu goed te zien hoe de bomen er bij staan.

Regelmatig zien we nieuw aangeplante bomen die het slecht doen of zelfs al helemaal dood zijn. Dit is geen onoverkomelijk probleem voor je subsidieaanvraag, immers de bomen werden wel degelijk geplant.

Indien je door de sterfte van enkele bomen onder het aantal komt waarvoor subsidie werd aangevraagd spreken we wel af dat de afgestorven bomen volgend jaar door nieuwe vervangen moeten zijn.

De boomgaardbezoeken maken ook duidelijk dat een aantal ziekten en plagen wijd verspreid voorkomen.

Je bent heus niet de enige boomgaardbezitter die vaststelt dat zijn perenbomen in groei stil staan omdat ze last hebben van de perenringworm.

Bij de kersen en krieken die in bloei stonden tijdens het slechte weer in april is er nu vaak een sterke aantasting door Monilia te zien.

De appels hebben in vele boomgaarden sterk te lijden van een witziekte, en vele pruimen die vorig jaar uitbundig vrucht droegen lijken nu wel een jaartje te willen overslaan.

Bladluizen daarentegen zijn, in tegenstelling tot 2004, bijna nergens een plaag.

Zo zie je maar weer dat ieder fruitjaar zijn goede en slechte kanten heeft.



*Vruchtrui bij pruim, de kleine vruchtjes verkleuren reeds en zullen spoedig afvallen*

## JUNIRUI

Menig beginnend fruitboomliehebber heeft zich al een hoedje geschrokken als in de loop van de maand juni een heleboel jonge vruchtjes van zijn overvloedig beladen fruitbomen geel worden en afvallen.

De junirui is nochtans een natuurlijk fenomeen dat bij zeer veel vruchtdragende boomsoorten voorkomt en waarbij de boom ervoor zorgt niet meer vruchten te behouden dan waarvoor hij voedingsstoffen kan aanmaken.

Pas na de junirui kan je zien of het nodig nog verder de vruchten te "krenten" of dunnen om ze mooier en groter te laten worden



**PRUIMENPROEFDAG**  
**14 AUGUSTUS 2005**  
**DOPERSHOEK - NEVELE 14-17u**

- ° Gratis toegang voor iedereen
- ° Geleide rondgangen in de boomgaard en gelegenheid tot proeven
- ° Info over subsidie van aanplant van hoogstambomen
- ° Demonstratie zomersnoei: 15.30 u



**Nationale Boomgaarden Stichting v.z.w.**  
**Vereniging voor pomologie, boomgaard- en landschapsbeheer**

Leopold-III-straat 8 3724 Vlaenmaal, tel: 012/391188; fax: 012/747438  
E-mail: info@boomgaardenstichting.be Website: www.boomgaardenstichting.be



## GESTELTAKKEN UITBUIGEN

Fruitbomen hebben niet altijd de gewenste vorm en takverdeling als je ze koopt. Vaak staan hoofdtakken te steil of verkeerd ingeplant.

Half juni is het goede moment om daar wat te doen. De diktegroei is nu op zijn hoogtepunt, maar nog kruidachtig. Pas over een maand komt het verhoutingsproces goed op gang.

Twijgen en jonge takken die nu uitgebogen worden en in de gewenste stand gefixeerd tot aan de winter zullen volgend jaar vanzelf zo blijven staan.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

- takken uit mekaar duwen door er stokjes of iets anders tussen te klemmen
- takken naar beneden trekken door er gewichten aan te hangen
- takken uitbuigen door er koordjes aan te maken en die aan beschermkorf of dergelijke vast te maken

Volgende punten zijn belangrijk bij uitbuigen:

- zorg dat je touwtje of draad niet gaat klemmen en zo diktegroei belemmert
- buig niet verder horizontaal af dan 45°, zoniet valt de groei van de twijg stil en verandert ze in een vruchttwijg
- buig af met een draaiende beweging, hierdoor is er minder kans op breken
- Sterk vertikaal ingeplante twijgen buig je beter niet uit (*breukrisico*) maar snoei ze volgende winter om beter geplaatste zijtwijgen te bekommen



*Met flessen gaat het ook, naargelang de stevigheid van de tak en de gewenste uitbuiging kan je meer of minder water in de flessen doen*



*Hier werden voor het uitbuigen enkele tennisballen gebruikt. Origineel en goedkoop*

## WATER GEVEN

De nu volgende 2 maanden zijn cruciaal voor het overleven van jong geplante bomen. Als er weinig twijggroei is en de blaadjes gaan slap hangen of ze vertonen bruine randjes is het tijd om te beslissen of je water gaat geven.

Geef enkel water in grote hoeveelheden (+/- 40l/boom) zodat ze enkele dagen toekomen én als je zeker bent dit te kunnen volhouden tot de droogte voorbij is.

Ben je daar niet zeker van, snoei dan het loof in zodat er minder verdamping is.

Tip: controleer eerst of het probleem niet veroorzaakt wordt doordat de boom wiebelt of een gevolg is van woelmuizenvraat aan de wortels.

9508286  
Editie april-mei-juni 2005

september-december  
Verschijnt in de maanden maart-juni

kwartaal nieuwsbrief voor boomgaard-  
bezitters en belangstellenden.

# HOOGSTAMNIEUWS

Belgie-Belgique  
P.B. - B.P.  
3720 Kortesseem  
BC 10293



## KERSENHAPPENING 2005

Alden Biesen - zondag 10 juli - 10 tot 17 uur

### Programma

- **Kersentoonstelling** van nationale en eigen lokale rassen
- Tentoonstelling van 80 kersenaquarellen
- **Evocatie van de kersenpluk** zoals die vroeger gebeurde
- **Proeven** van oude kersensorten en aankoopmogelijkheden
- **Deskundig advies:** subsidiemogelijkheden, plantplannen
- **Anekdoten** en geschiedkundige verhalen
- **Recepten en gebruik** van kersen
- **Producten** van en met kersen
- **Wetenschappelijke** standjes
- Stand **oofbibliotheek** met oude en recente fruitpublicaties

Natje en een droogje ter plaatse consumeerbaar.  
Tussen 14 en 17 uur is er kinderopvang voorzien.

**Meer info:** [www.boomgaardenstichting.be](http://www.boomgaardenstichting.be)  
Contact: [info@boomgaardenstichting.be](mailto:info@boomgaardenstichting.be)  
tel: 012 39 11 88 - fax 012 74 74 38

